

# RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA



## 1.1 Razão Social

RM Máquinas e Sistemas Ltda.

Home-page: [www.rmmaquinas.com.br](http://www.rmmaquinas.com.br)

e-mail: [rmmaquinas@rmmaquinas.com.br](mailto:rmmaquinas@rmmaquinas.com.br)

End: Rua da Bahia 1176, lojas 5 e 13

Centro-Belo Horizonte MG, CEP- 31 160-011

CNPJ - 18 793 752/0001-12

Fone: (31) 3219-2000

## 1.2 Objetivo social da empresa

O objetivo da sociedade é o comércio, importação e assistência técnica em máquinas e equipamentos para escritório em geral. A missão da empresa é tornar-se a maior revenda do País em impressoras de cheque, máquinas de fragmentar papéis e máquina de franqueamento postal.

## 1.3 Breve Histórico

A empresa foi fundada em 1975 por José Carlos Medina Nallon e Raimundo Roberto Reis, iniciando suas atividades como distribuidor exclusivo dos produtos Pitney-Bowes (venda e assistência técnica em máquinas de franquear correspondência e máquinas de chancela mecânica). Quando iniciaram suas atividades a empresa contava com 04 (quatro) colaboradores e atualmente conta com 20 funcionários.

A partir de 1987, a empresa passou a ser distribuidora exclusiva da Chronos S/A Produtos Eletrônicos, (produz máquinas impressoras de cheques e máquinas de consulta eletrônica de cheques), e distribuidora de outras empresas, como a EccosTecnico Soluções - Gerbô (máquinas de contar cédulas e moedas), Fragmaq Indústria de Máquinas Ltda e a Menno Equipamentos para Escritório Ltda, que são empresas que produzem máquinas fragmentadoras de papel, CHTECH Distribuidora de Materiais p/ Escritório, entre outras.

O mercado em que a empresa atua é no comércio de indústrias em geral e empresas públicas e privadas.

## 1.4 Descrição básica de produtos

- Impressora de cheques: utilizada para preenchimento de cheques, ela proporciona maior segurança e rapidez no serviço e nas informações.
- Fragmentadoras: utilizadas para destruir documentos sigilosos que não podem ser jogados ao lixo de qualquer forma, dando mais segurança e conforto aos clientes.
- Contadora de cédulas e moedas: são utilizadas para dar maior agilidade e diminuir o erro na contagem em empresas que possuam fluxo grande.
- Franqueadoras: são máquinas de grande porte usadas pelos Correios do Brasil, visando sempre uma maior velocidade e segurança, juntamente com boa qualidade e valia na distribuição e discriminação correta de informações, (notando que os Correios são órgãos de grande fator informacional, no cenário dominante da informação.)
- Calculadoras: máquinas utilizadas em departamentos financeiros das empresas, podendo ser calculadoras básicas, financeiras e científicas.
- Chanceladoras: são equipamentos que dão maior conforto e segurança, buscando a velocidade nas assinaturas.
- Materiais de Escritório Diversos: materiais para encadernação, plastificação, corte, rastreamento de notas falsas, máquinas de alto relevo, leitores de códigos de barra, duplicadores, impressoras fiscais, refiladoras, cofres, nobreaks e estabilizadores, telefones, relógio de ponto, etc.

## DADOS CADASTRAIS

RAZÃO SOCIAL: RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA

RUA DA BAHIA, 1176 – LOJAS 05 E 13 – CENTRO CEP: 30160-011

TEL: (31) 3219-2000

CNPJ: 18.793.752/0001-12

INSC. ESTADUAL: 062.172.355-0050

INSC. MUNICIPAL: 404.831.0010

EMAIL: [rmmaquinas@rmmaquinas.com.br](mailto:rmmaquinas@rmmaquinas.com.br)

## LISTA DE EQUIPAMENTOS DA RMMÁQUINAS E SISTEMAS LTDA.



Máquinas de Franquear  
Postagem

Guilhotinas

Plastificadoras

Calculadoras

Encadernadoras

Refiladora de papeis

Leitores de código de barra

Protocoladoras

Relógio de Ponto

Gaveta para dinheiro

Cofres

Duplicadores

Máquinas de Chancela

Máquinas de alto relevo

Clichê

Autenticadora

Envelopadora

Leitor CMC7

Leitores de nota falsa (ultra  
violeta)

Contadora e separadora de Moedas  
Etiquetadoras

Estabilizador

Desumidificador

Transformadores

Termolaminadoras

Canteadeira

Furador Ovóide

Bobinas Plásticas

Fitas

Peças de equipamentos e máquinas

Claviculários

Impressoras de código de barra

Impressoras fiscais e não fiscais

Telefones

No Break

Máquinas de  
Preencher Cheques

Máquinas de Fragmentar Papéis

Contadora de cédulas

# PRODUTOS



Fragmentadora de Papel Aurora AS810SD - Design Elegante; Corte em tiras de 6 mm; Até 8 folhas A4 (75g/m<sup>2</sup>) ou 10 folhas A4 (70g/m<sup>2</sup>) 1 cartão de crédito e um 1 CD por vez; 110V ou 220V; Dimensões: 32,5x16,5x33 cm. Assistência Técnica em todo o território nacional.

Fragmentadora de Papel Aurora AS1018CD - Design Ergonômico com alça para facilitar a limpeza do cesto; Corta em partículas de 4x37mm; Até 10 folhas A4 (75g/m<sup>2</sup>) ou 1 cartão de crédito ou 1 CD; Voltagem: 110V ou 220V; Dimensões: 35,3x23,9x42 cm. Assistência técnica em todo o território nacional.



Fragmentadora de Papel Aurora AS1500CD - com cesto tipo gaveta, frontal, de 34 litros ou 300 folhas; Design clássico e discreto facilita a limpeza do cesto; Corte em partículas de 4x30mm; Até 15 folhas A4 (75g/m<sup>2</sup>) ou 1 cartão de crédito ou 1 CD por vez; Voltagem: 110V ou 220V; Dimensões: 38 x 32,5 x 65,3 cm. Assistência Técnica em todo o território nacional.

Fragmentadora de papel Aurora ES 9520 - Tamanho da Partícula: 2x10 mm; Corte em confetti (micro partícula); Sensor automático de presença de papel; Sensor de presença do cesto (sem o cesto não funciona); Led indicador de sobrecarga e cesto cheio; Capacidade: 15 folhas padrão A4 (75g/m); Fragmenta: 1 cartão tipo credito ou um CD/DVD; Voltagem: 110 ou 220 V; Abertura da fenda: 240 mm; Capacidade do cesto: 27 litros; Tamanho: 300x655x39, Peso líquido: 21.5 Kg ; Nível de segurança 4; Proteção sobrecarga; Cesto com rodas; Reverso automático; Pentes Raspadores Metálicos e Potência do Motor 650 W. Assistência Técnica em todo o território nacional.



## FRAGMENTADORAS



Fragmentadora de papel Menno 1502X - Abertura de inserção: 215 mm; Número máximo de folhas para 110V(70g/m<sup>2</sup>): 15 folhas; Número máximo de folhas para 220V(70g/m<sup>2</sup>): 12 folhas; Tipo de fragmentação: Partículas de 4x38 mm; Nível de segurança: 03; Velocidade de fragmentação: 2,3 m/min; Capacidade de fragmentação média: 20 Kg/h; Acionamento: Botão e Sensor eletrônico; Reversão: Manual no botão; Tensão: 127V ou 220V; Potência: 215W (127V) e 200W (220V); Tempo de funcionamento: 30min lig/10min desligado\* (Periódico); Nível de ruído: 73 db(A); Volume da lixeira: 22 litros; Sensor de segurança para a lixeira: Sim; Cor disponível: Preto; Fragmenta 1 CD/DVD ou cartão de crédito por vez. Assistência Técnica em todo o território nacional.

Fragmentadora de papel Menno S300D - Abertura de inserção: 245 mm; Número máximo de folhas: 30 folhas de 75g/m<sup>2</sup> ou 40 folhas de 70g/m<sup>2</sup>; Tipo de fragmentação: tiras de 6,2 mm (Para papel, CD, DVD e Cartão de Crédito) ; Nível de segurança: 2; Acionamento: botão e sensor eletrônico; Reversão: manual no botão; Tempo de funcionamento: 40 min. lig. / 25 min. desligado (PERIÓDICO); Nível de ruído: 65 decibéis; Velocidade de fragmentação: 2,5 m/min; Capacidade de Fragmentação média: 70 kgs/hora; Potência: 374 W; Volume do cesto: 30,8 litros; Sensor de lixeira cheia: Sim; Sensor de segurança p/ lixeira: Sim; Dimensões em mm: L x P x A - 385 x 270 x 680 mm; Peso aproximado: 13,0 Kg; Cor: Cabeçote preto e lixeira preta. Assistência Técnica em todo o território nacional.



Fragmentadora de papel Menno Destroyer 270 P - Abertura para inserção: 270 mm; Acionamento: Automatizado ou manual; Capacidade: 30 folhas de papel (75 g/m<sup>2</sup>), 1 CD/DVD, 1 cartão de crédito ou 1 disquete; Capacidade de fragmentação em 1 hora: 95 Kg; Cor(es) disponíveis: Preto com prata ; Dimensões: 90 cm x 39 cm x 29 cm (A x L x P); Fragmenta: Papel, CD/DVD, cartão de crédito, clips, disquete e grampos; Nível de ruído: 62 dB; Nível de segurança: 3; Tempo de funcionamento: Contínuo; Tipo de corte: Partículas; Potência: 300 W; Peso: 35 Kg; Reversão: Manual; Sensor(es) de segurança: Sim, no cesto (presença e cesto cheio); Velocidade de fragmentação: 5 m/min; Voltagem: 110V ou 220V; Volume do cesto: 60 l. Assistência Técnica em todo o território nacional.

Fragmentadora de papel Menno SEC 15C - Fragmenta em partículas de 4 x 34 mm; Fragmenta: 1 CD/DVD ou cartão de crédito por vez; Número máximo de folhas: 15 folhas de 75g/m<sup>2</sup>; Nível de segurança: 03; Abertura de inserção: 230 mm; Velocidade de fragmentação 2,0 m / min; Capacidade de fragmentação média: 26 kg/h; Acionamento: Botão e sensor óptico; Reversão: Manual no botão; Potência máxima: 374 W; Tempo de funcionamento: 024 á 05 minmin lig/10 min desligado; Nível de ruído: 65 db(A); Capacidade da lixeira: 24 litros, com sensor de segurança; Dimensões: 345x230x465mm; Peso aproximado: 7,3 kg; Cor disponível: Cabeçote e lixeira pretos. Assistência Técnica em todo o território nacional.



## FRAGMENTADORAS



Fragmentadora de papel Fragmaq F-26 - Corte em tiras, de 06 mm, capacidade de destruir até 20 folhas de jornal de uma só vez, 70 kg de papel destruído por hora (uso contínuo), lixeira com capacidade de 130L, com motor de 3/4 HP, altura 910 mm, largura 615 mm e 310 mm de comprimento, abertura de inserção mínima de 320 mm, capacidade para destruir CD, grampos e disquetes, tensão 110 / 220 V.

Fragmentadora de papel Fragmaq F-38 - Uso contínuo sem parada para resfriamento;Chave liga / desliga / reversão;Funil de entrada de papel: 350 mm;Capacidade de corte: 40 folhas por vez;Capacidade por hora: 250 kg de papel;Velocidade de corte: 9m/ minuto;Corta: pequenos cliques, CD, grampos, disquetes e cartões de crédito;Corte em tiras de 09 mm;Nível de ruído: <60 db;Gabinete de madeira com revestimento em fórmica;Cor: cinza cristal com detalhes em preto;Estrutura interna: metal;Suporte para lixo de 100 litros;Rodízios para locomoção;Tensão: 220v Monofásico / 220v Trifásico / 380v.Trifásico;Motor: 2 HP (1.500 w);Peso: 120 kg;Dimensões (A x L x P): 1.000 x 670 x 490 mm.



Fragmentadora de papel Fragmaq F-32 - Uso contínuo sem parada para resfriamento;Chave liga / desliga / reversão;Funil de entrada de papel: 320 mm;Capacidade de corte: 30 folhas por vez;Capacidade por hora: 100 kg de papel;Velocidade de corte: 8m/ minutos;Corta: pequenos cliques, CD, grampos, disquetes e cartões de crédito;Nível de segurança: 2;Corte em tiras de 06 mm;Nível de ruído: <60 db;Gabinete de madeira com revestimento em fórmica;Cor: cinza cristal com detalhes em preto;Estrutura interna: metal;Suporte para lixo de 100 litros;Rodízios para locomoção;Tensão: Bivolt (110v ou 220v);Motor: 1,5 HP (1.100 w);Peso: 70 kg;Dimensões (A x L x P): 920x620x410mm.

Fragmentadora de papel Fragmaq f 70 - Uso contínuo sem parada para resfriamento; Chave liga / desliga / reversão;Botão de emergência;Sensor de segurança (tampa aberta);Grades de proteção; Funil de entrada de papel: 600 mm;Capacidade de corte: 50 folhas por vez;Capacidade por hora: 400 kg de papel;Corta: cliques, CD, grampos, disquetes, cartões de crédito e papelão;Corte em tiras de 11 mm;Nível de ruído: <80 dB;Estrutura metálica, com revestimento de chapas de metal;Cor: cinza martelado com detalhes em amarelo;Rampa traseira para saída do papel, com proteção ao usuário;Rodízios para locomoção;Tensão: 220 v Trifásico / 380 v Trifásico;Motor: 5 HP (3.700 w);Peso: 400 kg;Dimensões (A x L x P): 1.100 x 1.100 x 1.000 mm.





## MÁQUINA CONTADORA E SEPARADORA DE MOEDAS



Contadora de moedas Gerbô 2390 - 500 moedas por minuto; Capacidade de entrada de 500 moedas; Separação e contagem simultânea; Separação por família; Parada automática ao término da contagem; Indicação de gaveta cheia; Indicação unitária de contagem por valor e por quantidade; Pré-determinação de quantidade/valor a ser contada e separada; Ensacamento de moedas (kit de ensacamento opcional); Interface RS 232; Visor digital LCD 16 dígitos x 2 linhas; Dimensões 715C x 320P x 335H; Peso: 15kg; Disponível somente na cor preta.

Contadora e separadora de moedas, marca Menno, modelo CS 885 - Voltagem: 127 v ou 220 v (Mono volt) - 50 Hz; Temperatura ambiente: 0 à 40°C; Umidade do ambiente: 30 a 80%; Capacidade da bandeja: 300 a 500 moedas; Capacidade dos receptores: 80 a 150 moedas; Capacidade do visor para o lote: 3 dígitos; Visor de 4 dígitos; Potência: 45 w (Max); Dimensões: 355 x 330 x 266 mm; Velocidade de contagem: 13.000 Moedas/Hora.



## MÁQUINA CONTADORA DE CÉDULAS



Contadora de cédulas Menno DP 6100E - Velocidade de contagem: 1000 pcs/min; Sistema de alimentação: Fricção; Detecção de células falsas; Detecção de erros; Programação de lotes; Tamanho das notas: 100 x 50 - 90 x 90 mm; Espessura das notas: 0.070~0.11mm; Capacidade da bandeja de alimentação: 200 Notas novas; Partida automática; Display de exibição: 3 dígitos LED; Display exterior: 3 dígitos LED; Tensão de operação: 220V ou 110V; Display contador: Batch 03 dígitos LED; Consumo: 45W; Ruído: 60 dB (A); Peso: 7,5 Kg.

Contadora de Cédulas Gerbô EB310 - Velocidade: 1500 cédulas por minuto; Contagem por fricção; Lotes programáveis; Painel de controle de fácil operação; Detecção de notas presas, meia nota, nota dupla e notas grudadas; Sensor UV para checar autenticidade das notas; Determinação de lote; Capacidade bandeja entrada 300 cédulas; Capacidade bandeja saída 200 cédulas; Sensores de presença nas bandejas de entrada e saída; Sistema de auto-teste dos sensores em operação; Dimensões: 270 L X 260 C X 255 A (mm); Fonte automática - 96~230VAC - 50/60 Hz; Consumo: 40 W; Peso: 6,0 Kg.



## NOBREAK E ESTABILIZADORES



Estabilizador BMI 1200VA - Potência Máxima: 1200VA; Tensão de entrada: 115/220V; Tensão de saída: 115V; Fusível: 10A/5<sup>a</sup>; Tipo de Bateria: 1 selada 12V 9Ah ; Especificações Técnicas: Potência Máxima: 1200VA Tensão de entrada: 115/220V Tensão de saída: 115V Fusível: 10A/5A Tipo de Bateria: 1 selada 12V 9Ah; Peso: 8680 gramas (bruto com embalagem).

Estabilizador BMI 700VA - Microprocessador (Risc/Flash) ; Auto diagnóstico de partida (auto teste) ; Partida com zero crossing (tensão zero); Filtro de linha (modo comum e diferencial) ; Proteção contra sub e sobre tensão com desligamento e rearme automático da saída; Bivolt automático (115V / 220 V) ou monovolt; Proteção contra surtos de tensão e sobrecorrente; Proteção fone/fax (opcional); Função TRUE-RMS. Especificações Técnicas: Potência nominal: 700/700; Tensão de entrada: 115/220; Tensão de saída: 115; Corrente Nominal: 6,1/3,2; Fusível: 8/4; Máxima Proteção de surto: 276; Máxima corrente de pico: 4500; Tensão de operação: 175 ; Especificações Técnicas: Potência nominal: 700/700 - Tensão de entrada: 115/220 - Tensão de saída: 115 - Corrente Nominal: 6,1/3,2 - Fusível: 8/4 - Máxima Proteção de surto: 276 - Máxima corrente de pico: 4500 - Tensão de operação: 175.



No-break BMI Power Line II - interativo com regulação online; Microprocessador (RISC/FLASH) de alto desempenho; Filtro de linha interno (modo comum e diferencial); Estabilizador de tensão interno com até 8 estágios; Chave liga/desliga temporizada; Função MUTE, DC START ; permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Função TRUE RMS; Gerenciamento automático de bateria; Software de comunicação inteligente USB (opcional). Potência máxima: 1200VA; Fusível entrada: 8<sup>a</sup>; Fusível saída: 5A ; Bateria interna: 1 de 12 V/7 Ah; Fator de potência\*: 0,70; Rendimento 95% rede / 85% inversor; Variação da entrada: +/- 25%; Frequência: 60Hz +/- 1,5%; Regulação da saída: +/- 6%; Forma de onda no inversor: Senoidal por aproximação; Acionamento inversor < 0,8 ms; Dimensões (AxLxP) mm: 196 x 133 x 341.



## TELEFONES

Telefone Elgin TCF 3000 - Viva Voz; Memória para 12 telefones; Identificador de Chamadas; Bloqueio de ligações: Digital e Chave; Espera com música; Identificador de Chamadas DTMF/FS; Display de 16 dígitos; Rediscagem, Flash e Mudo.



Telefone Elgin TSF 7002 - Tecnologia: DECT 6.0 - 1.9 GHz; Funções: Viva-voz, Display luminoso, MUTE / RADIAL / PAUSE, Bloqueio de teclado, Flash com tempo ajustável, Conferência a três, Discagem por pulso ou tom, Transferência de chamada, Duração chamada no display; Toque: 9 tipos de campainha; Volume: 6 níveis; Rediscagem: Armazena e redisca para as chamadas recebidas; Identificador de chamadas: DTMF/FSK; Alimentação: Bivolt (110 / 220 V - 50 / 60 Hz); Alcance: Área aberta: até 300 m; Área fechada: até 50 m; Autonomia de bateria: Uso contínuo: até 10 horas; Stand by: até 140 horas.

Telefone Teleji KXT 3026 - Telefone de Mesa ou Parede com design moderno; Função MUTE, Função FLASH, Função REDIAL, Função PAUSE; Controle de discagem PULSE/TONE; Bloqueador de chamada (DDI/ DDI + Total/ Total/ Celular (9) + Total/ celular (9) + DDI); Pulse e Tone; Volumes de campainha ( 3 opções: Alto / Baixo/ Desliga); Timbres de campainha ( 2 opções: Alto ou baixo); Campainha luminosa com dois timbres, toque e chamada de ramal; Cabo espiral e cabo RJ11; Com Chave de segurança para bloqueio; Nível em DB 50 a 70 DB / Transmissão 60 a 16 DB / Recepção 7 a 4 DB; Dimensões aprox. c/ embalagem: 172x55x205cm (AxLxP); Peso aprox. c/ embalagem: 0,48Kg; Certificado com selo da Anatel. Cor Grafite ; Números decádicos em cor branca.



Telefone Elgin TSF 7001 - Frequência: 1.9 Ghz; Identificador de Chamadas: Sim; Display (Tela): Iluminado; Agenda (Memórias): Agenda para 50 Números e Nomes; Número de monofones: 1; Distância fora da Base: 50m (interno) / 300m (externo); Duração da bateria com o fone fora da base: Autonomia até 10h em uso ou 140h em stand-by; Rediscagem: Sim; Bloqueio de teclado: Sim; Viva Voz: Sim; Expansível para Ramais: Sim; Quantidade de Ramais Expansíveis: até 4 ramais; Chamada Simultânea: Sim; Chamada em Espera: Sim; Transferência de Chamada: Sim; Volume da Campainha: Sim; Timer: Sim; Idiomas: 12 idiomas; Mais informações: Mute, Rediscagem dos últimos números, Bloqueio de Teclado, flash, controle de volume, tecla para modo silencioso, Alerta de Bateria Fraca e Alerta fora de área de cobertura



Relógio de ponto eletrônico  
digital cartográfico BR 2000.



Relógio de Ponto  
cartográfico  
Henry Plus.



Protocolador eletrônico  
digital informatizado PTR 1 - C.



Relógio eletrônico de  
ponto,  
homologado pelo  
MTE,  
conforme portaria 1510/2009  
Prisma Super Fácil.



Protocolador eletrônico  
digital PTR 1 .



Protocolador datador (imprime data e hora) e texto  
editável pelo próprio equipamento Henry Prot II.

A Check-Pronto imprime cheques em menos de 7 segundos, autentica documentos, imprime cheques pré-datados e relatório dos cheques, ainda acompanha programa para utilização integrada ao seu computador.



## PLASTIFICADORAS



Plastificadora Menno PLM 23 - Cor: Bege; Peso 2,600 Kg ; Dimensões: 350,27 x 188,83 x 094,78 mm; Capacidade: 1 plastificação por vez; Abertura de inserção: 110 mm; Velocidade de plastificação: 5 RPM; Potência: 450W; Voltagem: 110 V.

Plastificadora Gazela AC 91.23.36 - Plastifica com ou sem protetor; Quatro cilindros de silicone; Perfis de alumínio extrudado bicomposto aquecidos; Termostato bimetalico de baixa variação térmica. Velocidade: 600 mm/min. c/ reversão/Bivolt /1 ano de garantia. Protetor siliconado de uso opcional até: 240 g/m<sup>2</sup> (0,25 mm). Largura máxima de Plastificação: 230 mm (9").



Plastificadora Menno FGK 320 - Largura máxima do documento: 320mm; Espessura do polaseal: 80 a 250 mic; Alimentação: Chaveada em 220V, devendo ser repassada para 127V de acordo com a rede de alimentação; Consumo de Energia: 620w/h; Dimensões: L 500mm x A 112mm x P 200mm; Regulagem de Temperatura: 100 a 180 graus; Peso Líquido: 8 Kg; Peso Bruto: 8,3 Kg; Sistema de reversão de documentos: Sim; Tempo de aquecimento: 2 a 3 minutos; Potência 10w; Capacidade: 1 folha por vez; Cor Disponível Bege; Velocidade: 0.5m/min; Possui fusível de proteção; Dispensa uso de protetor térmico.


Plastificadora Gazela AC 00.23.30 - Plastifica com ou sem protetor. Quatro cilindros de silicone. Perfis de alumínio extrudado aquecidos. Termostato bimetalico e baixa variação térmica. Velocidade de 500 mm/minuto – Bivolt. Protetor siliconado de uso opcional até: 240 g/m<sup>2</sup> (0,25 mm). Largura máxima de Plastificação: 230 mm (9").





Plastificadora Gazela AC. 90.35.45 - Velocidade: 36 e 45 M/H; Largura: 14" 35 cm; Potência: 700W; Aquecimento térmico teflonado; Corrente: 127W 220W; Dimensões: 50x25.5x28.5 cm; Peso: 9.2 Kg

Laminadora Gazela AC 20.35.45 - Laminações com até 35 cm de largura; Quatro cilindros de silicone, sendo dois aquecidos; Velocidade 45 m/h; Reversão; Manípulo de descanso; Lamina uma ou duas faces; Comporta bobinas de até 250 metros; Controle eletrônico de temperatura; Termômetro analógico; Monovolt.



Laminadora Gazela AC 08.50.200 - Largura máxima de plastificação: 50cm (até formato a2); velocidade: progressiva de 30 a 200m/h; peso: 38kg; dimensões: 770x430x440 mm; voltagem: 220v.

## CALCULADORAS

Profissionais  
Científicas  
Gráficas  
Calculadoras de impressão  
Financeiras



## DESUMIDIFICADORES



O Desumidificador de Papel é a solução perfeita para retirar a umidade do papel, deixando as folhas secas e prontas para serem utilizadas em sua impressora ou copiadora.

As folhas de papel secas evitam que a impressora tracione mais de uma folha por vez, proporcionando também uma impressão de melhor qualidade para as impressões a jato de tinta, laser e para fotocópias.



Desumidificador de papel 600 folhas



Desumidificador de papel 1.500 folhas



Desumidificador de papel 1.000 folhas A3

## PERFURADORA ELÉTRICA SEMI-INDUSTRIAL

20 folhas por vez, 60 punções;

38cm de área útil, 110v ou 220v;

Baixo consumo, Ferramentas avulsas.



## CANTEADEIRA

A CANTEADEIRA LASSANE proporciona o corte arredondado dos cantos de papéis, plastificações e capas, conferindo um excelente acabamento à encadernações, evitando a formação de "orelhas" e deformações. É um produto que define a perfeição do seu acabamento.







O FURADOR OVÓIDE é utilizado para a furação oval de plastificações (crachás), papéis e capas, proporcionando furos bem acabados e conferindo profissionalismo aos seus produtos.

## APARELHO PARA ENCADERNAÇÃO

Aparelho para Encadernação Copiatic: fácil manuseio e manutenção; Pode ser usado em empresas de encadernações, bibliotecas, escritórios de contabilidade e advocacia. Excelente acabamento, ótima resistência mecânica. Perfura até 20 folhas por vez.




Aparelho para Encadernação Copiatic 25 vias : fácil manuseio e manutenção; Pode ser usado em empresas de encadernações, bibliotecas, escritórios de contabilidade e advocacia. Excelente acabamento, ótima resistência mecânica. Perfura até 25 folhas por vez.

Aparelho para Encadernação Copiatic: fácil manuseio e manutenção; Pode ser usadas em empresas de encadernações, bibliotecas, escritórios de contabilidade e advocacia. Excelente acabamento, ótima resistência mecânica. Perfura até 15 folhas por vez.



Refiladora de Papel (Corte mais Preciso) RPM 297 Menno - Altura: 8,00;Centímetros;Largura:25,00;Centímetros;Profundidade:47,00;Centímetros;Peso2,21 Kilos.



Guilhotina Menno 255 - Base pintada com tinta eletrostática; Serigrafia com escala milimétrica; Peso:1,67 Kg; Dimensões do tampo:395,4x255mm;Capacidade de corte: 10 folhas de 75g/m2;Comprimento do corte: 330mm.



Guilhotina Menno 300F - Comprimento do corte: 340mm; Dimensões da mesa (mm): 530 x 440; Base pintada com tinta eletrostática; Lâmina de corte em aço temperado 9 mm;Capacidade máxima de corte: 300 folhas de 75 g; Cor: Bege.

## PORTA CHAVES - CLAVICULÁRIOS

Capacidade para armazenar e organizar:

16 chaves;  
20 chaves;  
24 chaves;  
30 chaves;  
48 chaves;  
60 chaves;  
90 chaves;  
104 chaves;  
120 chaves;  
160 chaves;  
200 chaves;  
220 chaves;  
300 chaves;  
380 chaves;  
500 chaves;  
700 chaves;  
1.000 chaves.



## DUPLICADORES A ÁLCOOL

Mimeógrafo á álcool Copiatic - É o equipamento de reprodução de cópias mais barato e prático do mercado nacional; Indicado para escolas, condomínios; Comercializado em duas versões: com contador de cópias e sem contador de cópias; Construído em chapa metálica, eixos metálicos, cilindro de alumínio e tampas plásticas.; Todas as peças metálicas são tratadas com pintura eletrostática e tratamento químico.





Gaveta Menno MG 2000 CS - Caixa em chapa de aço, com chave; Pintura a pó; Repartições para cédulas e moedas com; prendedores em plástico; Abertura na chave; Dimensões: 423 x 405 x 115 mm; Peso: 5,5 kg; Cinco divisórias para cédulas; Oito divisórias para moedas; Não possui abertura frontal para introdução de cheques.

Gaveta Menno MG 40 CS - Abertura horizontal manual; Dimensões: 423 x 405 x 115 mm; Painel frontal com fenda para introdução de cheques; Abertura manual pela chave e impulsão no pino; Cinco divisórias para cédulas; Oito divisórias para moedas; Cor: bege ou preta; Peso: 7,8 kg.



## COFRES



Cofre modelo 060 marca Cofres de aço  
Medidas: 60 cm(altura)x37cm(largura)x33cm(profund.)



Cofre Eletrônico Mod. COMPANY com Display- Gold Safe  
Medidas:50cm(altura)x41cm(largura)x40cm(profund.)



Cofre Eletrônico Mod. PERSONAL com Display Digital -Gold Safe  
Medidas:20cm(altura)x30cm(largura)x25cm(profund.)



Cofre Eletrônico Mod. FILE SAFE com Display - Gold Safe  
Medidas:33cm(altura)x48cm(largura)x55cm(profund.)



Cofre Eletrônico Mod. EMPRESARIUM com Display - Gold Safe  
Medidas:36cm(altura)x41cm(largura)x40cm(profund.)



Cofre Eletrônico Mod. SEVEN com Display - Gold Safe  
Medidas:74cm(altura)x44cm(largura)x44cm(profund.)

## Leitor de Código De Barras



O leitor de código de barras BR-400 veio para revolucionar a categoria. Fácil e confortável de usar, o BR-400 é um leitor resistente, muito rápido e com ótima resolução e profundidade de campo. É capaz de reconhecer rapidamente os principais códigos de barras 1D do mercado, mesmo em materiais reflexivos, com impressões com pouca nitidez ou rasuradas. É mais agilidade e eficiência no check-out para micro e pequeno varejo e uma ótima oportunidade para aumentar seus resultados.

O Eclipse 5145 <sup>TM</sup> da Honeywell é um leitor a laser de mão de forma compacto perfeito para aplicativos de varejo. A tecnologia patenteada CodeGate<sup>®</sup> da Honeywell permite ao usuário facilmente encontrar o código de barras desejado e completar a transmissão de dados com um simples apertar de botão, tornando o Eclipse 5145 a escolha perfeita para leitura de menus, ponto de venda, processamento de documentos e controle de inventário. Essa solução de leitura a laser é ideal para organizações com necessidades limitadas de leitura de códigos de barras.



Leitor de código de barras portátil de uso geral Linear Imager com STAR Cordless System<sup>TM</sup> da Datalogic (sem fio). O leitor portátil QuickScan Móvil QM2100 é a solução de nível de entrada sem fio perfeita para aplicações de coleta de dados para uso geral.

## Impressora Térmica



Impressora térmica marca Elgin modelo Vox - O melhor equilíbrio entre a eficiência e a economia. Ideal para todos os segmentos do varejo. Compacta, leve e robusta. Compatibilidade com Windows. Ideal para: Impressão de todo tipo de texto e/ou imagem em bobinas térmicas; Aplicações variadas em Estacionamentos, Controle de Pedidos, Cozinhas, Hospitais, etc.

## Impressora de Código de Barras



A impressora GC420 (A substituta oficial da TLP 2844 agora com EPL e ZPL nativos) de *design* compacto que economiza espaço contém um poderoso processador de 32 bits para alta taxa de transferência de rótulo e memória suficiente para armazenamento de mais imagens, formatos de etiqueta mais longos (990 mm) e um processamento mais rápido. A GC420 suporta uma largura de mídia de 108 mm para aplicações desktop padrão. Oferece, também, as linguagens de programação EPL2 e a poderosa ZPL II<sup>®</sup> – o que facilita a integração com outras impressoras Zebra. As opções de etiquetas destacáveis ampliam a versatilidade da impressora GC420 para atender a uma variedade ainda maior de aplicativos.